入　札　公　告

総　発　第　1　号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項および見附市財務規則（昭和３９年規則第３号）第１５５条の規定により、一般競争入札を実施するので、下記のとおり公告します。

平成２７年４月２日

見附市長　　久住時男

１．固有事項

番号	**品第１号**		
業務名	小型動力ポンプ付積載車（軽ワンボックスタイプ）　３台　購入		
納入場所	見附市　昭和町２丁目　地内		
納入期限等	契約締結日から　　150 日間		
概要	軽自動車（ワンボックスタイプ）　排気量 660cc　4WD　3 台 ※廃車 3 台		
予定価格	入札後に公表します。	最低制限価格	設定しません
入札日時	平成２７年４月１６日（木）　　9 時 50 分　　から		
入札場所	見附市役所　４階　大会議室		
仕様書等	本入札公告とともにホームページ掲載		
入札保証金	免除	契約保証金	免除
前金払	しない		
部分払	しない		
入札参加条件	（以下のすべてを満たすもの）		
入札参加登録	平成 27・28 年見附市物品役務等入札参加資格登録者		
地域要件	新潟県内に営業所を有する者（ただし、本社・本店以外での営業所で参加する場合は、当該営業所が契約に関する一切の権限の委任を受けている者）		
その他	①新潟県内で消防ポンプ車及び小型動力ポンプの営業拠点を有する者又は販売代理店である者。 ②入札書には、消費税抜き金額を記載してください。 ③契約金額は、入札書に記載された金額に消費税相当額 8%を加算した金額が契約金額となります。 ④代表者、役員、支店長等の相当の地位にある者が集団的又は常習的に暴力的違法行為を行うおそれのある組織の関係者（暴力団関係者）でないこと。		
申請書提出期限	平成２７年４月１３日(月)　午後５時まで		
入札参加資格決定	入札資格のない者には平成２７年４月１５日（水）までに通知します。		
見積内訳書	メーカー製品番号等記載した見積内訳書を入札時に提出してください。（初回のみ） ※リース等の入札案件は入札書のみの提出となり、見積内訳書は提出不要です。		
再入札	再入札は１回までとします。		
その他特記事項	落札者は、契約諸事項を発注担当課と打合せのうえ契約締結となります。		

※入札公告における、「共通事項」を必ず確認してください

平成２７年度

小型動力ポンプ付積載車仕様書
(軽ワンボックスタイプ)

見　附　市

小型動力ポンプ付積載車（軽ワンボックスタイプ）仕様書

１　目的

この仕様書は、見附市が平成 27 年度に購入する小型動力ポンプ付積載車（軽ワンボックスタイプ）（以下「車両」という。）のシャーシ、架装、積載資器材及びその他必要な事項について定める。

２　購入台数

３台とする。

３　製作上の注意

⑴　車両は道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準適合するもので、完成後は長岡軽自動車検査協会の車両検査に合格し、新潟県公安委員会の緊急自動車届出確認証の交付を得ること。

⑵　車両後部は、日本消防検定協会の小型動力ポンプ受託試験に合格した B-3 級小型動力ポンプを安全かつ確実に積載する構造とする。

⑶　車両及び車両各部の構造装置は、堅牢かつ軽量で耐久性に富み、災害現場活動での使用に十分耐えるものであること。

⑷　各装置取扱い及び積載物品の安全性及び操作性に優れたものであること。

⑸　清掃、点検及び整備等が安全かつ容易にできること。

⑹　車両の架装に使用する材料は、日本工業規格品又はこれと同等以上のものとする。

⑺　各装置及び部品の取付けはボルト・ナットによる取付けを基本とし、その材質は基本的にステンレス製とする。

４　疑義等

⑴　製作にあたり、本仕様書に記載されていない事項が必要になった場合及び記載内容に疑義や変更が生じた場合は、見附市消防本部（以下「消防本部」という。）と速やかに協議し、承認を得ること。

⑵　仕様内容の疑義、解釈については、全て消防本部の解釈に従うこと。

５　提出書類

⑴　承認図書

受注者は、契約後速やかに消防本部と詳細な打ち合わせを行い、次の書類を契約後２週間以内に２部提出し、承認を受けた後、直ちに製作を開始すること。（承認後、１部は受注者に返却するものとする。）

ア　製作工程表

イ　架装外観図（車両５面図。前後左右及び上部）

ウ　諸元明細書

⑵　完成図書

車両納入時に次の書類を１部提出すること。

ア　車両及び装備品の取扱説明書（車両に積載）

イ　自動車検査証、自動車損害賠償責任証明書、リサイクル券及び緊急自動車届出確認証の写し

ウ　車両登録後（ナンバープレート取付け後）の車両５面写真（前後左右及び上部。プリントＬ版）

エ　納品書、納品明細書

６　新規登録の代行等

受注者は、軽自動車検査協会の新規登録及び緊急自動車の届出に係る手続きを代行し、当該検査等に合格すること。

７　登録に要する諸費用等

⑴　自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル料金は当市の負担とし、車庫証明、その他車両の新規登録に要する費用は全て受注者が負担すること。

⑵　入れ替えた車両については、受注業者は責任を持って廃車処理（スクラップ処理）を行い、その費用は受注者負担とする。廃車処理後、証する書類を消防本部に提出すること。

８　納入

⑴　納入期日

契約締結後150日とする。納入は緊急自動車届出確認証の交付を受けた後とする。

⑵　納入場所

見附市昭和町２丁目６番３３号　見附市消防本部

⑶　検収

納入時は受注者立ち合いのもと消防本部職員の検収を受けること。

⑷　納入時、車両及び小型動力ポンプの燃料は満タンにすること。

９　検査及び保証等

⑴　検査は完成検査とし、完成検査は車両納入時に検収に併せて消防本部職員が行う。

⑵　検査の結果、本仕様書に適合しない場合は、当市の指示する日までに改善し再検査を受けること。

⑶　車両の保証期間は、納入後１年間とする。この間に、故障（事故及び過失による損傷は除く。）が生じたときは、速やかに受注業者の責任において無償で修理し、交換又は必要な措置を講ずること。

⑷　車両製造・製作上の欠陥による故障及び障害は、期間に係わらず当市の使用期間中は誠意を持って保証するものとする。

⑸　受注者は車両及び装備品の取扱いを消防職団員に対して責任を持って行うこと。

10　車両仕様

⑴　主要諸元

ア　エンジン　水冷４サイクルガソリンエンジン

イ　総排気量　660CC以下

ウ　駆動方式　４輪駆動

エ　変速装置　オートマチックトランスミッション
オ　乗車人員　４名
カ　パワーステアリング、エアコン、エアバッグ、集中ドアロック
キ　寒冷地仕様

⑵　シャーシ関係

シャーシは、ワンボックスタイプで平成27年度に製造されたものを使用すること。

⑶　キャブ関係

ア　キャブは、ダブルキャブとする。
イ　キャブ内の乗車定員は４名とし、各座席にシートベルトを取付ける。
ウ　後部座席の座面は跳ね上げ式とし、座席下に物を置けること。
エ　車両フロント中央に消防団マークを取付けること。

⑷　荷台架装

ア　キャブ内後部座席部と荷台部は、隔壁板を設け区画すること。
イ　荷台隔壁板上部に収納棚を設けること。ただし、収納棚を設ける空間がない場合は、事前に協議すること。
ウ　キャブ内後部の荷台部分に小型動力ポンプ積載装置（以下「積載装置」という。）を取付ける。
エ　積載装置は、スライドレールの引出し式とし、ポンプ積み降ろし時には、ポンプが車体後部より外側に出るよう、レールの最後部までスムーズに移動し、かつ容易に積み降ろしが可能な傾斜式構造とする。また、そのレールについては、ポンプ積載の有無を問わず、収納時には金具で固定できる構造とすること。

⑸　吸管収納装置

ア　吸管取付け装置は、荷台に金具を設け、容易に吸管が脱着できる構造とすること。
イ　吸管は、専用の固定金具により２箇所以上で固定すること。

⑹　資器材積載関係

ア　車両及び荷台の適当な位置に別表の資器材を積載、固定すること。
イ　各資器材は、走行中の振動等で落下しないよう取付けること。また、資器材使用時の取外しの際、車体に接触するおそれのある個所にはアルミ製等の保護材を貼ること。

⑺　電装関係

ア　キャブ前側屋根に散光式警光灯（標識灯、電子サイレン付）を取付ける。
イ　散光式赤色回転灯は、電子サイレンスイッチに連動して点灯する回路とすること。
ウ　電子サイレンアンプは出来るだけダッシュボード内に組込み、拡声装置のマイクをキャブ内助手席側の適当な位置に取付けること。
エ　サーチライト（12V-45ｗ以上）を車両後部外側に取付けること。
オ　サーチライトは、回転、伸縮及びライト部が俯抑する構造であること。
カ　バックブザーを取付け、バックギアと連動すること。

⑻　電源及びスイッチ等

ア　メインスイッチを設け、全電源をOFFできる構造とすること。

イ　架装関係の電装品は、増設ヒューズボックスに接続すること。

ウ　増設ヒューズは、ブレード型ヒューズとすること。

エ　ヒューズ及び配線は、電装品ごとにすること。

オ　ヒューズボックスは、運転に支障がなく点検整備が容易な位置に取付けること。

カ　ヒューズボックスには、各系統及びアンペア数を明記すること。

キ　配線は、十分容量のあるものを使用し、系統ごとに色分けすること。

ク　配線は、保護のためグロメット及び保護管等を通し、キャブ内は内張り内に敷設すること。

ケ　配線接続は、圧着端子を使用すること。

コ　必要に応じて、保護リレーを取付けること。

サ　車両のバッテリー上がりを防ぐため、マグネット・コンセントを設けること。

⑼　携帯無線機

ア　現積載車に装備してある携帯無線機用インバータを車両に載せ替えること。

イ　車体キャブ屋根に携帯無線機用アンテナを取付けること。

ウ　上記の費用は受注者の負担とする。

エ　インバータ、アンテナ位置等の詳細については、消防本部と協議すること。

⑽　塗装及び記入文字

ア　さび落としを完全に実施した後、さび止め塗装を行うこと。

イ　塗装は、素地調整を十分行い、プライマー塗り、水研ぎ及びサーフェサー塗装を実施後、上塗りを３回以上行うこと。

ウ　車体外面の塗装は朱色とする。（タイヤホイールは除く。）

エ　車体外面以外の塗装は、メーカーの標準色とする。

オ　車体下回りにはアンダーコート塗装を行い、錆の発生を防止すること。

カ　文字の記入は、次のとおりとする。

・運転席及び助手席ドアに、向かって左から白色丸ゴシック体で、上段に「見附市消防団」（文字大きさ70ミリメートル、ドア幅に均等割付。）と記入し、下段に「第４分団第５部」、「第６分団第４部」、「第８分団第４部」（文字大きさ60ミリメートル、ドア幅に均等割付。）と車両ごとに記入すること。

・散光式赤色回転灯標識灯に、黒色丸ゴシック体左横書きで「４－５」、「６－４」「８－４」と車両ごとに記入すること。

11　小型動力ポンプ

⑴　車両後部に積載する小型動力ポンプは、Ｂ－３級、水冷４ストロークエンジン（冷却水還流式）、セルスターター式、検定出力22KW以上のものとする。

⑵　小型動力ポンプにアンチフリーズキットを装着すること。

別表

車両架装・資器材・オプション等

No.	品　名　等	仕様・取付け位置等	数量
1	散光式赤色回転灯	標識一体型、電子サイレン・スピーカ内蔵	１式
2	電子サイレンアンプ	サイレン、警鐘、音声合成機能付きでメッセージは「消防団」とし、一般広報・春秋火災予防運動・年末・乾燥時を組み込むこと。	１式
3	団マーク	プラスチック製、フロント中央取付け	１個
4	後部点滅警光灯	赤色LED２灯、プロテクター付	１式
5	サーチライト	12V-45W以上、折りたたみ式	１式
6	ポンプ積載引出し装置	引出しレール傾斜式	１式
7	二つ折りはしご積載装置	車両屋根、1.8m二つ折りはしご	１式
8	ホースラック	ホース５本以上収納できること	１式
9	消防ホース	軽量、1.3MPa、袴赤色、メス金具付近に「見附団」のプリントを入れる	12本
10	吸管取付け装置	荷台、固定金具２個所以上	１式
11	軽量吸管	６ｍ、白線２本、P籐籠・ロープ10m付	１本
12	管鎗及び管鎗立て取付け	アルミ赤紐巻、DAコンスタントノズル23㎜付	１式
13	消火栓開閉金具取付け	大箱まわし用・消火栓キー・地上式ハンドル	１式
14	とび口取付け	車両屋根、長さ1.8m	１式
15	金てこ取付け	使用しやすい場所、長さ800㎜	１式
16	ホースブリッジ	65㎜シングルタイヤ用（２枚）	１組
17	剣先スコップ	使用しやすい場所に取付け	１式
18	自動車用粉末消火器10型	使用しやすい場所に取付け	１式
19	ラジオ	AM・FM（純正品）	１式
20	集中ドアロック	各ドア	１式
21	バックブザー		１式
22	マグネット・コンセント		１式
23	サイドバイザー	各ドア（純正品）	４個
24	フロアマット	フロント及びリア、ゴム製（純正品）	１式
25	車輪止め	ゴム製	２個
26	非常用信号用具	発煙筒、三角表示板 警笛付LED合図灯（全長550㎜、乾電池式）	各１
27	スタッドレスタイヤ	ホイール付き	４本

※　上記数量は車両１台分である。購入する３台にそれぞれ取付け、設置すること。

入　札　公　告

総　発　第　1　号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項および見附市財務規則（昭和３９年規則第３号）第１５５条の規定により、一般競争入札を実施するので、下記のとおり公告します。

平成２７年４月２日

見附市長　　久住時男

１．固有事項

番号	**品第２号**		
業務名	小型動力ポンプ　４台　購入		
納入場所	見附市　昭和町２丁目　地内		
納入期限等	契約締結日から　　30 日間		
概要	B-3 級小型動力ポンプ　4 台		
予定価格	入札後に公表します。	最低制限価格	設定しません
入札日時	平成２７年４月１６日（木）　　9 時 50 分　　から		
入札場所	見附市役所　４階　大会議室		
仕様書等	本入札公告とともにホームページ掲載		
入札保証金	免除	契約保証金	免除
前金払	しない		
部分払	しない		
入札参加条件	（以下のすべてを満たすもの）		
入札参加登録	平成 27・28 年見附市物品役務等入札参加資格登録者		
地域要件	新潟県内に営業所を有する者（ただし、本社・本店以外での営業所で参加する場合は、当該営業所が契約に関する一切の権限の委任を受けている者）		
その他	①新潟県内に小型動力ポンプ販売の営業拠点を持つ者、又は代理店である者。 ②入札書には、消費税抜き金額を記載してください。 ③契約金額は、入札書に記載された金額に消費税相当額 8%を加算した金額が契約金額となります。 ④代表者、役員、支店長等の相当の地位にある者が集団的又は常習的に暴力的違法行為を行うおそれのある組織の関係者（暴力団関係者）でないこと。		
申請書提出期限	平成２７年４月１３日(月)　午後５時まで		
入札参加資格決定	入札資格のない者には平成２７年４月１５日（水）までに通知します。		
見積内訳書	メーカー製品番号等記載した見積内訳書を入札時に提出してください。（初回のみ） ※リース等の入札案件は入札書のみの提出となり、見積内訳書は提出不要です。		
再入札	再入札は１回までとします。		
その他特記事項	落札者は、契約諸事項を発注担当課と打合せのうえ契約締結となります。		

※入札公告における、「共通事項」を必ず確認してください

平成２７年度

小型動力ポンプ仕様書

見　附　市

小型動力ポンプ仕様書

１　目的

この仕様書は、見附市が平成 27 年度に購入する小型動力ポンプについて、必要な事項を定めるものとする。

２　購入台数

４台とする。

３　主要緒元

⑴　エンジン

形式	水冷４ストローク（冷却水還流式）
始動方式	セルモータ付リコイルスターター
最大出力	22KW＝30PS 以上

⑵　ポンプ

級別・型式	Ｂ－３級・１段タービンポンプ
吸水口径	75 ㎜ねじ式
放水口径	65 ㎜ねじ式（町野式媒介金具付）
放水性能	規格放水量　1.22 ㎥／min 以上 高圧放水量　0.91 ㎥／min 以上
真空性能	吸水高さ約９ｍ
オプション	アンチフリーズキットを取付けること

４　付属品

吸管一式	軽量、75 ㎜×６ｍ、白線２本、吸管ロープ（10 ㎜）10m プラスチック製籐籠・プラスチック製ストレーナー付
吸管枕木１個	プラスチック製
警笛付 LED 合図灯１本	全長 550 ㎜、乾電池式
消防ホース５本	軽量、65 ㎜×20m、国検使用圧力 1.3ＭＰａ、袴色赤 メス金具付近に「見附団」プリント入り

付属品はポンプ１台ごとにそれぞれ配置すること。

５　納入等

⑴　納入期限は、契約の日から 30 日とする。

⑵　納入場所は、見附市昭和町２丁目６番 33 号　見附市消防本部とする。

⑶　納入時、小型動力ポンプの燃料は満タンにすること。

６　検収

納入時、受注者立ち合いのもと消防本部職員の検収を受けること。

７　疑義等

本仕様書に疑義があるときは、見附市消防本部総務課に連絡し確実に確認すること。

８　保証等

納入後、１年以内に故障（当市側の事故及び過失による損傷は除く。）が生じたときは、速やかに受注業者の責任において無償で修理し、交換又は必要な措置を講ずること。

ただし、製造上の欠陥による故障及び障害等が発生した場合は、期間に係わらず見附市の使用期間中は保証するものとする。

入　札　公　告

総　発　第　1　号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項および見附市財務規則（昭和３９年規則第３号）第１５５条の規定により、一般競争入札を実施するので、下記のとおり公告します。

平成２７年４月２日

見附市長　　久住時男

１．固有事項

番号	**品第３号**		
業務名	消防団耐切創性手袋　購入		
納入場所	見附市　昭和町２丁目　地内		
納入期限等	契約締結日から　　60 日間		
概要	消防団耐切創性手袋　620 双（甲飾「見附団」刺繍）		
予定価格	入札後に公表します。	最低制限価格	設定しません
入札日時	平成２７年４月１６日（木）　　9 時 50 分　　から		
入札場所	見附市役所　４階　大会議室		
仕様書等	本入札公告とともにホームページ掲載		
入札保証金	免除	契約保証金	免除
前金払	しない		
部分払	しない		
入札参加条件	（以下のすべてを満たすもの）		
入札参加登録	平成 27・28 年見附市物品役務等入札参加資格登録者		
地域要件	新潟県内に営業所を有する者（ただし、本社・本店以外での営業所で参加する場合は、当該営業所が契約に関する一切の権限の委任を受けている者）		
その他	①新潟県内に消防防災用品販売の営業拠点を持つ者、又は販売代理店である者。 ②見附市消防本部へ消防防災用品の納入実績を有する者。 ③入札書には、消費税抜き金額を記載してください。 ④契約金額は、入札書に記載された金額に消費税相当額 8%を加算した金額が契約金額となります。 ⑤代表者、役員、支店長等の相当の地位にある者が集団的又は常習的に暴力的違法行為を行うおそれのある組織の関係者（暴力団関係者）でないこと。 ※②を証する書類を入札参加申請書とともに提出してください。		
申請書提出期限	平成２７年４月１３日(月)　午後５時まで		
入札参加資格決定	入札資格のない者には平成２７年４月１５日（水）までに通知します。		
見積内訳書	メーカー製品番号等記載した見積内訳書を入札時に提出してください。（初回のみ） ※リース等の入札案件は入札書のみの提出となり、見積内訳書は提出不要です。		
再入札	再入札は１回までとします。		
その他特記事項	落札者は、契約諸事項を発注担当課と打合せのうえ契約締結となります。		

※入札公告における、「共通事項」を必ず確認してください

平成２７年度

消防団耐切創性手袋仕様書

見　附　市

第１　総則

目的

この仕様書は、見附市が平成 27 年度に購入する消防団耐切創性手袋（以下「手袋」という。）について、必要な事項を定めるものとする。

第２　仕様

１　使用材料及び規格は下記に示すとおりとする。ただし、この仕様と同等の製品がない場合は、これと同等以上であるものは可とする。

用　途		規　格
本体	甲側	パラ系アラミド繊維・メタ系アラミド繊維のWニット
		番手 20/1　目付 360g/㎡以上
		色相　オレンジ
	掌側	パラ系アラミド繊維・綿のWニット
		番手 20/1　目付 350g/㎡以上
		色相　イエロー
	補強材	豚革銀付き裏使用　厚さ 0.70～0.80mm
		ベージュ又はイエロー
袖口開閉止め	面ファスナー	30mm×60mm
袖口縁取テープ	縁取り	合成皮革
甲飾り	甲側	ウレタン(10 ㎜厚)
マジックテープ、縁取りテープ	縫製糸	ポリエステル 30 番
上記以外	縫製糸	アラミド繊維 30 番

２　手袋形状及び寸法

別紙仕様図及び寸法表のとおり。

３　構造及び縫製

⑴　構造一般

ア　着装した場合、指先等に不必要なダブつきがないこと。

イ　正常に着装した場合、作業中に緩んだり脱げたりしないこと。

⑵　縫製条件

ア　運針数は、2.5cm 間に 10 針以上とする。

イ　縫い代は、2㎜ 以上とする。ただし指部については 2㎜ 以上 3㎜ 以下とする。

ウ　縫い目には、縫い飛、縫いはずれがないこと。

エ　糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりがないこと。

オ　縫い始め、縫い終わりの糸止めは、縫い返しを厳重に行うこと。

⑶　縫製要領

縫製は内縫いとする。ただし掌の一部、当て革部は外縫いとする。

ア　手首絞り

甲部・掌部の手首の部分に帯ゴム（幅 4㎜ 以上）1 本を縫い付ける。袖口止めとして、マジックテープを別紙仕様図どおりに取り付ける。

イ　指・掌部

豚革銀付を裏側にして縫着する。

⑷　仕上がり

仕上がりは優良で、傷、汚れ、ほつれ、その他の欠点がないこと。また、全般にわたって充分検査がなされていること。

⑸　名入り刺繍

両手袋甲側の袖口止め部に黒色糸で「見附団」（仕様図参照）と刺繍すること。（袖口止め部にマジックテープを縫い付ける前に刺繍をする。）

第３　購入数

１　購入する手袋は６２０双とする。

２　サイズ別数については、契約時に示すこととする。

第４　納期・検査等

１　契約の日から６０日とする。

２　納品場所は、見附市昭和町２丁目６番３３号　見附市消防本部とする。

３　納品された手袋は、受注者立会いで、消防本部職員の検収を受けること。

仕様図



寸法表

主要部分基準寸法（単位 ： mm）			
サイズ／部位	M	L	LL
a　総丈	239	247	255
b　甲巾	110	115	120
c　指長	90	93	96

（誤差　±5%）